



BelgaWormac® - poeder

Diergeneesmiddel voor de behandeling van worminfecties veroorzaakt door haar- en spoelwormen (*Capillaria* spp. en *Ascaridia* spp.). Dui-ven kunnen normaal gevoerd worden. Snel en effectief werkend, geen nadelige bijverschijnselen, geen braakneigingen.

Niet toedienen tijdens de rui en aan nestjongen.

GEBRUIK

2 maatschepjes à 5 g (10 g) op 1 liter water gedurende 2 dagen. Zo nodig te herhalen na ca. 2-3 weken.

NIET toedienen over het voer.

In verband met herbesmetting het hok ontsmetten: eventueel strooisel verwijderen, dan hok nat sprayen met water en daarna voorzichtig droogbranden.



Poeder voor orale toepassing.

Leverbaar in potjes à 60 g.

Voor individuele behandeling ook verkrijgbaar in tabletvorm.

INDICATIE: Worminfecties

Voor meer informatie over wormen verwijzen wij u naar pagina 46.



Spoelworm onder de microscoop



Haarworm onder de microscoop

BelgaWormac® tabletten

Diergeneesmiddel voor de behandeling van worminfecties veroorzaakt door haar- en spoelwormen (*Capillaria* spp. en *Ascaridia* spp.). Ideaal voor de individuele behandeling van uw duiven. Snel en effectief werkend, geen nadelige bijverschijnselen, geen braakneigingen. Duiven kunnen normaal gevoerd worden. Belga Wormac® tabletten kunnen zelfs worden gegeven in de week van inkorven.

Niet toedienen tijdens de rui en aan nestjongen.



GEBRUIK

1 tablet per duif, herhaal de behandeling na ca. 2-3 weken.

In geval van ernstige infectie is het aanbevolen om de duiven 2 achtereenvolgende dagen te behandelen met 1 tablet per dag.

In verband met herbesmetting het hok ontsmetten: eventueel strooisel verwijderen, dan hok nat sprayen met water en daarna voorzichtig droogbranden.

*Tablet voor orale toepassing.
Leverbaar in doosjes à 50 tabletten.*

INDICATIE: *Worminfecties*

Voor meer informatie over wormen verwijzen wij u naar pagina 46.